GOLPES EN LA CABEZA

TRAUMATISMO ENCÉFALO CRANEANO (TEC)







¿QUÉ ES UN TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO?

Es un traumatismo o golpe en la cabeza. Si en el momento de la evaluación su hijo/a presenta una exploración neurológica normal generalmente no requiere internación.

¿Qué se debe hacer en casa?

- Observe al niño/a durante las 24 horas siguientes. Manténgalo/a en un ambiente tranquilo bajo la supervisión de un adulto.
- > Si el/la niño/a tiene sueño puede dejarle dormir, pero despertándolo cada cuatro horas, aproximadamente, para observar sus reacciones. Debe mantener un comportamiento adecuado.
- Si presenta dolor de cabeza puede tomar paracetamol o ibuprofeno a dosis habituales.
- Transcurridas dos horas sin vómitos ofrézcale una dieta blanda.
- > A las 24 horas del traumatismo, se puede reiniciar el ritmo normal de vida.



¿Cuándo debe consultar de nuevo un servicio de urgencias?


- > Si el/la niño/a vomita de nuevo en casa.
- > Si presenta dolor de cabeza intenso o progresivo.
- > Si su hijo/a está confuso, somnoliento, irritable o cuesta mucho despertarlo.
- > Si el/la niño/a comienza con movimientos anormales, debilidad u hormigueo de extremidades, tiene dificultad para caminar, habla o ve mal o tiene las pupilas de diferente tamaño.

Cuestiones importantes

La mayoría de los traumatismos de cráneo son leves y no producen daños. Con golpes mínimos es muy raro que se produzcan lesiones.

Es normal que en las primeras horas su hijo/a esté asustado/a, no recuerde el momento del traumatismo, tenga dolor de cabeza o presente algún vómito. En la mayoría de los casos no es necesario realizar radiografía u otros estudios complementarios.





**** 0341 420 4400



